


### 额定载荷范围从 125 kg 至 2500 kg

ATHLO chain SL 是我们的新一代变频环链葫芦 相较于变极或单速而言 ATHLO chain SL 变频环链葫芦可实现更细致、更平稳的载荷搬运。 我们目前释放ATHLO chain SL系列的AA□AB□ AC 三种型号的变频环链葫芦,并以固定式或配备小车的型式来完美匹配我们的 ProfileMaster PLUS 轻型起重机系统或 VECTO jib 旋臂起重机系统。我们也可以只提供ATHLO chain SL变频环链葫芦,助力于您的优质电动环链起升方案。

#### 载荷传感器用过过载保护



检修。

# ATHLO chain SL

## 变频环链葫芦

#### 母 全面防护

全方位的安全防护方案,涵盖刹车动作监控、超速检 测、离合器差速监测、载荷电子测量预防过载与载荷 冲击等,全面呵护您的载荷搬运

#### 母 易于维护

模块化设计和极具创意的铰链支架,使变频器能轻 松移出葫芦壳体,极简化制动器等部件的检修难度。



#### 母 效率提升

ESR智能速度扩展功能,于载荷较轻时自动提高运 行速度,专注安全而不失高效。

#### 母 操作平顺

贴心的人体工学设计,载荷搬运安全更顺心。